

Objawy mogące wskazywać na zaburzenia wzrokowe:

Przejawiające się w funkcjonowaniu motorycznym:

- zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa,
- opóźniony rozwój motoryczny,
- trudności w samoobsłudze,
- słaba precyzja rąk, trudności z czynnościami manualnymi,
- unikanie gier i zabaw ruchowych,
- szybka męczliwość podczas prac manualnych,
- pogarszająca się czytelność pisma w trakcie pojedynczego aktu graficznego,
- obniżony poziom rysunku i innych prac plastycznych,
- wodzeniem nosem po książce lub zeszyte w trakcie czytania i pisania,
- unikanie czynności ruchowych, manualnych wymagających angażowania funkcji wzrokowych,
 - przechyleniem głowy lub całego ciała w jedną stronę lub /i przekręcanie kartki, książki podczas rysowania, czytania i pisania,
 - częste potykanie się i nieumyślne wpadanie na różne sprzęty,
 - występowanie opóźnionej reakcji na bodźce wzrokowe,
 - trudności w śledzeniu ruchomych obiektów.

Przejawiające się w funkcjonowaniu poznawczym:

- mylenie kolejności np. podczas liczenia, szeregowania,
- trudności w śledzeniu tekstu podczas pisania, czytania,
- pomijania wyrazów, liter, mylenie liter, gubienie miejsca w wersie podczas czytania, co w znacznym stopniu przekłada się na płynność i tempo czytania oraz rozumienie tekstu,
- częste wracanie wzrokiem do przeczytanego przed chwilą fragmentu/ słowa,
- trudności z zapamiętaniem przeczytanego tekstu,
- pisanie liter, cyfr lub innych znaków graficznych z lustrzanym odbiciem,
- krótki czas utrzymania uwagi, unikanie aktywności wymagających dłuższej koncentracji wzrokowej,
- obniżona pamięć wzrokowa,
- popełnianie błędów podczas przepisywania z tablicy, książki,
- senność podczas czytania,
- mylenie prawej i lewej strony,
- trudności w rozpoznawaniu kształtów,
- trudności z wyodrębnieniem elementów z tła,
- obniżona percepcja wzrokowa, trudności w odwzorowaniu prostych figur,
- zmienianie odległości trzymanego tekstu podczas czytania,
- podczas czytania tekst zamazuje się, dwoi, litery „przeskakują”, postrzeganie różnych odcieni czerni druku, który w rzeczywistości ma jednolitą barwę,
- częste mruganie, pocieranie oczu, bóle głowy podczas lub zaraz po wysiłku wzrokowym,
- nadwrażliwość wzrokowa na światło.